

Risultati Contest Veneto 2025 V-U-SHF - Memorial Silvio Mazzon I3ZHN

Categoria: 144 MHz, 2F

Pl.	Call	Score	QSO	Aver.	Locator	ASL	ODX	QRB	Err. %	Power	Antenna
1.	I21DGG	285336	63	250.6	JN44FF	280	IK7UXW	874	0.2	500 W	12el 2x132x6 20el
2.	I28DSX	112002	22	461.8	JN71HA	272	I1BPU	739	0.2	500 W	2x7 cubica
3.	IK2PCU/1	94404	22	356.6	JN33XU	190	I28WGU	886	0.1	100 W	12 ELEMENTI
4.	IK1YNZ	92976	26	297.0	JN33UT	100	IT9ELM	784	1.7	200 W	17 B2
5.	I24DJD	89199	49	164.5	JN54EL	850	IC8BNR	505	0.5	400 W	17EL. F9FT
6.	IT9ELM	71955	15	532.0	JM67LX	400	IW1ANL	945	0.0	100 W	12elem.
7.	IT9QPF	66933	15	494.8	JM67LX	350	IW1ANL	945	0.0	7050 W	2x7+12 yu1cf
8.	I0YLI	65870	16	410.7	JN61HU	100	I1BPU	561	0.0	300 W	13 Elem. H.M.
9.	IQ3BM	64740	36	148.9	JN55RQ	150	IK7UXW	769	0.0	100 W	17 el yagi
10.	IC8BNR	60160	15	400.1	JN60WR	20	IW1ANL	721	0.0	250 W	Tonna 17el
11.	I3MEK	53988	26	187.8	JN55SJ	320	IC8BNR	552	0.6	500 W	4X19 LLY
12.	I3FGX	50325	25	182.0	JN55VI	10	IK7UXW	724	0.0	500 W	11 EL YAGI
13.	IU5ICR	46880	27	172.6	JN53HO	15	IW1ANL	304	0.0	100 W	11 ELEM.YAGI
14.	IU5ONW	40599	18	249.6	JN53NU	100	IT9CIT	671	0.0	100 W	10 elementi
15.	IK3XTT	25048	18	172.9	JN55LK	60	I28DSX	573	0.2	70 W	11 Elementi
16.	IK3RBQ	24552	29	104.8	JN65DR	32	IK3UNA	368	0.9	35 W	DIRETTIVA 14 elementi YAGI
17.	IK0BRY	20910	11	315.8	JN62BI	350	IW1ANL	489	0.0	80 W	5 el
18.	I3JKI	18333	24	108.1	JN65GP	5	IW1CHX	383	0.0	100 W	12klm
19.	IU3OGL	17612	26	95.8	JN65CP	15	IK3UNA	360	0.7	50 W	Direttiva
20.	IK5LWE	13517	12	159.9	JN53MV	50	I28DSX	434	0.0	300 W	yagi 12 elementi
21.	I2IOJ	13461	16	119.2	JN45UQ	230	IK5EKL	234	0.2	50 W	8 El Yagi
22.	I3FIW	12845	20	90.8	JN65CO	15	I21DGG	332	0.0	30 W	IAGY 12 ELEM.
23.	IU3LYJ	12033	21	80.9	JN65CQ	45	I21DGG	336	0.0	50 W	Yagi 9 El
24.	IU5CZG	11732	9	185.2	JN53FJ	150	I28DSX	432	1.5	100 W	DIRETT 7+14 ELEM
25.	IK2RLN	11598	17	112.7	JN45UR	320	IU5ICR	247	2.0	50 W	YAGI 20 ELEMENTI
26.	I23GNG	10584	22	79.2	JN55WM	28	IW1ANL	292	0.0	50 W	YAGI 5 EL. H.M.
27.	IU2DMI	8055	11	145.5	JN45LO	250	IV3VEA	321	1.0	50 W	8 elementi
28.	I12MMA	4525	8	112.1	JN45SN	114	IK3RBQ	214	0.0	50 W	Yagi 8 elm. LFA EAntennas
29.	IW1CKM	3576	9	98.3	JN44HV	124	IU2OQK	146	6.3	120 W	10 elementi
30.	I2FUM	3360	6	139.0	JN45MT	220	IU5SHF	208	0.0	80 W	9 Elem
31.	IN3LFL	2922	4	242.5	JN56QM	280	I21DGG	341	0.0	50 W	11 elem.
32.	IW3FVP	2848	14	49.9	JN55TN	20	I24DJD	155	15.3	100 W	Diamond X-300
33.	IW2NWB	2253	5	149.2	JN45KN	193	IU5SHF	193	2.6	25 W	11 ELEMENTI
34.	IU3PDF	1902	11	56.6	JN65CR	40	IU5SHF	216	2.5	20 W	Orizzontale
35.	I28WGU	1787	2	892.5	JM88AQ	322	IK1YNZ	899	0.0	200 W	2x10
36.	IK4XQT	1510	5	150.0	JN54QJ	190	IK3ITV	190	0.0	20 W	5 EL YAGI NEL BALCONE
37.	IU5SHR	1287	3	142.0	JN53ES	?	IK1YNZ	214	0.0	50 W	YAGI 8 ELEMENTI
38.	IU3KKY	840	9	30.1	JN65CT	77	I3MEK	69	0.0	5 W	Verticale bibanda
39.	I3NGL	784	11	34.6	JN65DR	30	S58RU	125	0.0	45 W	9 el yagi
40.	I23KUZ	328	7	22.4	JN65CQ	35	IQ3BM	58	0.0	50 W	Direttiva 10
41.	IK5JRZ	289	1	288.0	JN53PN	500	IK1RAC	288	0.0	50 W	TH5
42.	IN3MQR	237	1	236.0	JN56NK	1020	I1BPU	236	0.0	50 W	Stilo magnetica
	IQ3QR	0	0	0.0	JN65AR	79	NONE	0	100.0	6 W	disco 1,8mt

Categoria: 144 MHz, 2P

Pl.	Call	Score	QSO	Aver.	Locator	ASL	ODX	QRB	Err. %	Power	Antenna
1.	IU5SHF	186825	70	176.9	JN54FF	1600	IZ8DSX	493	0.1	100 W	Direttiva 9 elementi
2.	I1BPU	151275	47	213.6	JN45CS	1150	IZ8DSX	739	0.2	500 W	2x 5 el dk7zb
3.	IW1ANL	132288	51	198.5	JN45BQ	1200	IC8BNR	721	1.7	200 W	8 EL
4.	I2OLV	7542	12	103.8	JN45NK	500	IK1RAC	178	0.0	150 W	4 elementi


Categoria: 144 MHz, 2Q

Pl.	Call	Score	QSO	Aver.	Locator	ASL	ODX	QRB	Err. %	Power	Antenna
1.	IU3GKJ	27680	32	107.1	JN55VU	1600	IK3UNA	331	1.2	5 W	9 ELEM TONNA'
2.	IU2OQK	18592	22	119.7	JN55BQ	990	IK1RAC	251	1.0	5 W	YAgI 6 elementi 2,5 mt boom
3.	IK1RAC	16494	15	182.3	JN34VD	1906	IK5JRZ	288	1.3	2 W	2x6 elements yagi
4.	I1WKN/2	14946	18	137.4	JN55HQ	1880	IK1RAC	281	0.0	3 W	moxon
5.	IK3ITV	10818	20	89.2	JN66BA	850	IU5ICR	293	0.0	5 W	yagi
6.	I3NJI	5992	16	92.6	JN55SS	830	IU5ICR	251	0.0	5 W	4 EL. YAGI
7.	IW0HLE	5580	5	278.0	JN61WK	60	IK1YNZ	569	0.0	5 W	16jxx2
8.	IW2CAM	4812	12	99.2	JN45RP	300	IU5SHF	176	0.0	5 W	VERTICALE X50
9.	IU3GMW/3	3240	8	100.2	JN66GO	1558	IZ4DJD	290	0.0	5 W	Direttiva VHF.
10.	IK0BDO	1437	4	118.8	JN61GP	80	IZ8DSX	187	0.0	5 W	6 EL YAGI HM
11.	IW3EPE	1035	5	68.0	JN55RU	1000	IU5SHF	197	0.0	3 W	10 elementi
12.	IZ5LZP	849	4	69.8	JN53FQ	2	IZ1DGG	171	0.0	5 W	Verticale
13.	IU5SET	256	4	31.0	JN53KW	75	IU5SHF	46	0.0	5 W	x 50
14.	IU3QEZ	82	2	40.0	JN55QT	?	I3MEK	48	0.0	?W	?

TOP10 QSOs for 144 MHz:

Pl.	Call 1	Call 2	QRB
1.	IT9ELM	- IW1ANL	945 km
2.	IT9QPF	- IW1ANL	945 km
3.	IT9ELM	- IK2MMB	909 km
4.	IZ8WGU	- IK1YNZ	899 km
5.	IK2PCU/1	- IZ8WGU	886 km
6.	IZ1DGG	- IK7UXW	874 km
7.	IZ1DGG	- IT9QPF	790 km
8.	IZ1DGG	- IT9ELM	790 km
9.	IT9ELM	- IK1YNZ	784 km
10.	IT9QPF	- IK1YNZ	784 km

QSO map for 144 MHz:



Categoria: 432 MHz, 3F

Pl.	Call	Score	QSO	Aver.	Locator	ASL	ODX	QRB	Err. %	Power	Antenna
1.	IU4CHE	122346	26	277.2	JN64GB	?	TM89REF	845	0.0	500 W	2x13el. DK7ZB
2.	IZ1DGG	103974	29	275.0	JN44FF	280	IK7UXW	874	0.0	500 W	38 el
3.	IK3XTT	71160	26	227.1	JN55LK	60	IT9QPF	845	0.0	70 W	23 Elementi
4.	IZ4CCL	37184	34	155.2	JN54PG	1000	IW1ANL	253	1.4	50 W	16jxx70
5.	IQ3BM	35064	29	133.3	JN55RQ	150	IK7UXW	769	0.0	75 W	38 el yagy
6.	IT9QPF	28133	10	400.9	JM67LX	350	IK3XTT	845	0.0	70 W	2x7+12 yu1cf
7.	IK2OFO	16566	17	161.4	JN45PB	300	IK7FPU	617	0.0	500 W	4X25 SHARK
8.	IV3CWI	14042	14	142.3	JN66OC	137	IW1ANL	399	0.0	70 W	20el
9.	IU3QNT	11571	20	81.7	JN65CO	5	IZ1DGG	332	0.0	50 W	36 elementi yagi
10.	IW1CKM	10451	9	164.9	JN44HV	124	IV3CWI	381	2.2	120 W	19 elementi
11.	I3JKI	9990	24	68.4	JN65GP	5	IK1PXR	336	0.0	100 W	12klm
12.	IK3RBQ	8256	23	58.8	JN65DR	32	IK2OFO	245	0.1	30 W	DIRETTIVA 17 elementi YAGI
13.	IU3OGL	7368	23	52.4	JN65CP	15	IK2OFO	236	2.9	50 W	Verticale
14.	IU5ONW	5028	5	250.4	JN53NU	100	IT9QPF	671	0.0	70 W	25 el. jxx
15.	IK7FPU	4797	3	532.0	JN71SU	200	IZ1DGG	633	0.0	400 W	21el
16.	I3NJI	4740	15	78.0	JN55SS	830	IU4CHE	205	0.0	5 W	5 EL. YAGI
17.	IK3SSG	3816	15	62.6	JN55UH	310	IU4CHE	153	0.0	3 W	10 ELEM. HM
18.	IU3LYJ	3525	15	46.0	JN65CU	60	IZ4CCL	190	0.7	35 W	Diamond X510
19.	I3NGL	3504	19	45.1	JN65DR	30	S58RU	125	0.0	40 W	Jbin 88el
20.	IZ3KUZ	2571	11	76.9	JN56WA	325	IZ4CCL	199	0.0	50 W	Direttiva 10
21.	IW2CAM	2259	6	124.5	JN45RP	300	IZ4CCL	210	0.0	5 W	VERTICALE X50
22.	IK2UUR/4	1464	5	96.6	JN44QW	400	IZ4CCL	168	4.4	20 W	verticale
23.	I3FIW	1284	11	37.9	JN65CO	15	IZ4CCL	164	0.0	30 W	IAGY 23 ELEM.
24.	IW3EPE	1236	5	81.4	JN55RU	1000	IZ4CCL	176	0.0	3 W	20 elementi
25.	IK3OBX	1230	9	44.6	JN65BL	11	IZ4CCL	149	0.0	75 W	yagi 19 el
26.	IU3KKY	1050	9	37.9	JN65CT	77	IZ4CCL	185	10.9	5 W	Verticale bibanda
27.	IW3GOA	948	6	51.7	JN65DS	60	IZ4CCL	184	1.4	20 W	collineare
28.	I2FUM	740	3	122.3	JN45MT	220	IZ1DGG	181	0.0	30 W	33 Elem
29.	IN3DNS	187	1	186.0	JN55IV	1600	IZ4CCL	186	0.0	5 W	yagi
30.	IU5SHF	172	1	171.0	JN53GU	13	IZ1DGG	171	0.0	40 W	dir. bib. 21 elementi

TOP10 QSOs for 432 MHz:

Pl.	Call 1	Call 2	QRB
1.	IZ1DGG	- IK7UXW	874 km
2.	IK3XTT	- IT9QPF	845 km
3.	IU4CHE	- TM89REF	845 km
4.	IZ1DGG	- IT9QPF	790 km
5.	IK3XTT	- IK7UXW	778 km
6.	IQ3BM	- IK7UXW	769 km
7.	IU4CHE	- IT9QPF	677 km
8.	IT9QPF	- IU5ONW	671 km
9.	IK3XTT	- F1DBE	660 km
10.	IZ1DGG	- IK7FPU	633 km

QSO map for 432 MHz:



Categoria: 1.3 GHz, 4F

Pl.	Call	Score	QSO	Aver.	Locator	ASL	ODX	QRB	Err. %	Power	Antenna
1.	IK2OFO	3952	6	163.7	JN45PB	300	I3JKI	262	0.0	300 W	190 CM DISH
2.	I3JKI	1836	10	60.2	JN65GP	5	IK2OFO	262	0.0	100 W	12klm
3.	I1KFH	656	2	163.0	JN45FG	120	IQ3QR	283	0.0	150 W	1,9 MT DISCO
4.	IU3KPJ	648	5	63.8	JN65DP	10	IK2OFO	243	0.0	25 W	Yagi 44 el
5.	I3NGL	570	8	34.6	JN65DR	30	S58RU	125	0.0	50 W	Disco cm 200
6.	IV3CWI	417	5	82.4	JN66OC	137	IQ3QR	99	0.0	10 W	33el
7.	IW1CKM	398	3	65.3	JN44HV	124	IK1RGR	98	0.0	10 W	23 elementi
8.	IW3GOA	221	8	26.6	JN65DS	60	S58RU	126	0.0	15 W	Yagi 28el
9.	IK3RBQ	196	7	27.0	JN65DR	32	S58RU	125	0.0	10 W	DIRETTIVA 35 elementi YAGI
10.	I3FIW	103	6	16.2	JN65CO	15	I3JKI	26	0.0	10 W	IAGY 23 ELEM.
11.	IU3OGL	61	5	11.2	JN65CP	15	IQ3QR	15	0.0	50 W	Verticale
12.	IN3DNS/P	237	1	237.0	JN55IV	1600	IK2OFO	0	0.0	5 W	Yagi
13.	IQ3QR	0	0	0.0	JN65AR	70	IK2OFO	227	0.0	200 W	disco 3,8mt

TOP10 QSOs for 1.3 GHz:

Pl.	Call 1	Call 2	QRB
1.	I1KFH	- IQ3QR	283 km
2.	I3JKI	- IK2OFO	262 km
3.	IK2OFO	- IU3KPJ	243 km
4.	IQ3QR	- IK2OFO	227 km
5.	IQ3QR	- S58RU	144 km
6.	IK2OFO	- IN3DNS/P	144 km
7.	IW3GOA	- S58RU	126 km
8.	I3NGL	- S58RU	125 km
9.	IK3RBQ	- S58RU	125 km
10.	I3JKI	- S58RU	104 km

QSO map for 1.3 GHz:



Categoria: 2.3 GHz, 5F

Pl.	Call	Score	QSO	Aver.	Locator	ASL	ODX	QRB	Err. %	Power	Antenna
1.	IU4CHE	4504	6	160.0	JN64GB	40	IW3HWT	207	0.0	10 W	60cm dish
2.	IW3ROW	3168	3	284.0	JN65VP	70	I1KFH	417	0.0	100 W	190cm dish
3.	I1KFH	1790	2	446.5	JN45FG	120	I0NLK	476	0.0	120 W	1,9 MT DISCO
4.	IQ3TR/3	272	2	136.0	JN65DR	30	S58RU	125	0.0	5 W	Parabole varie
5.	IQ3QR	0	1	353.0	JN65AR	79	I0LNK	353	0.0	6 W	disco 1,8mt + 3.8 mt

Categoria: 2.3 GHz, 5P

Pl.	Call	Score	QSO	Aver.	Locator	ASL	ODX	QRB	Err. %	Power	Antenna
1.	IW3HWT/3	7005	6	206.3	JN55VU	1000	I0NLK	376	0.0	25 W	1m grid
2.	IQ3VO	3988	4	231.8	JN55MN	850	I0NLK	368	0.0	5 W	disco 60cm + yagi 17

Pl.	Call 1	Call 2	QRB
1.	I1KFH	- I0NLK	476 km
2.	I1KFH	- IW3ROW	417 km
3.	IW3HWT/3	- I0NLK	376 km
4.	IQ3VO	- I0NLK	368 km
5.	IQ3QR	- I0LNK	353 km
6.	IQ3VO	- I6XCK	289 km
7.	IW3HWT/3	- I6XCK	283 km
8.	IW3ROW	- I6XCK	234 km
9.	IW3HWT/3	- IU4CHE	207 km
10.	IQ3VO	- IU4CHE	204 km



Il trofeo ARI CRV è stato vinto dalla Sezione ARI di Vercelli – IZ1DGG

Commenti dei partecipanti

Grazie per avere inserito anche l'attività QRP e per tenere alto il valore di questa banda e di quelle superiori.

E' stata una bella esperienza, tra l'altro nella natura.

73 Romano IU3GMW.

in corso di attivazione da monte Pizzocolo Brescia : ref SOTA I/LO-332. tempo "uggioso"

73 Beppe i1wkn/1

Pochissimi qso in una sola ora, propagazione e partecipazione modeste.

73 Roberto IK0BDO

Scarsissimi i microondisti On Air. Mi dispiace dire una cosa che... a me fa male.

Meglio eliminare l'attività dai 5 GHz a salire. Si perde altro che tempo!

Ma i 2 GHz possono restare, per dare un incentivo a chi intende sperimentare una frequenza più alta, magari dando un minimo di stimolo:moltiplicatore x 1,5.

Noi microondisti...stiamo " morendo ". Spero di no!

73 Giuliano I3NGL

Contest con molti problemi tecnici.....73 I1BPU Roberto

Primo tentativo in portatile. Meglio tardi che mai ... 73 I2OLV Massimo

Poca partecipazione 73 iz1dgg Alfonso

Conclusioni

Anche questa edizione del contest Veneto 2025 è giunta al termine. Come di consueto, segue un breve riassunto.

La partecipazione è stata buona, nonostante il periodo in cui si è svolto (nel fine settimana successivo al Trofeo ARI) e il meteo perturbato, che non ha favorito le stazioni portatili. Quest'ultima criticità si è notata

soprattutto sulle frequenze più alte.

Abbiamo riscontrato una buona partecipazione nella categoria QRP e anche una discreta presenza di stazioni venete, sebbene quest'ultima sia un aspetto che potremmo ulteriormente stimolare e incentivare in futuro.

Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e, in modo particolare, alle stazioni che hanno operato in categoria QRP.

IK3ERQ Livio Piva

Contest Manager

Sezione A.R.I. di Montebelluna TV